

Anleitung für optimalen Druck


Plangrösse:

Die maximale Breite Ihrer Pläne darf 91 cm nicht übersteigen. Haben Sie grössere Pläne, so bitten wir Sie, zwei oder mehr Pläne daraus zu erstellen.

Position Plankopf:

Beachten Sie bei der Positionierung Ihres Plankopfes, dass unsere Falzmaschinen immer zuerst den 21 cm breiten Falz und danach den 29.7 cm breiten Falz erstellen.

Wenn Sie die Wahl haben, positionieren Sie den Plankopf oben rechts, wie gezeichnet:



Falzung:


In der Bestellung können Sie den Typ angeben:

- gefaltet: 210 x 297
- Ordnerfalzung: 190-210 x 297 (andere Masse auf Anfrage)
- gerollt: gerollt in Röhre


Weissrand-Entfernung:

Wir führen vor dem Druck eine softwaremässige Weissrand-Entfernung durch, d.h. das Format wird bis zum äussersten Element (Punkt, Linie, Fläche, ...) reduziert. Um eine gute Qualität zu erreichen, bitten wir Sie, mit eindeutigen Begrenzungsrahmen oder mit Ecken [(keine Kreuze!) zu arbeiten.

Original:




Nach der Software-Weissrand-Entfernung:



Achtung - Falls Sie keine Begrenzungsrahmen zeichnen, geschieht folgendes:

Original:




Nach der Software-Weissrand-Entfernung: Reduktion von aussen bis zum ersten Pixel



Beschneidung:

Nach der Weissrand-Entfernung werden max. zwei Schnitte gemacht, so dass der Plankopf richtig gefaltet wird. D.h., wenn die Zeichnung über die Begrenzungsmarkierung ragt, wird der Plan so zugeschnitten:



Plankopien können nicht randlos (randabfallend) gedruckt werden, der weisse Rand beträgt rundum 3 mm.

Schriften:

Achten Sie bei der pdf-Erstellung darauf, dass die Schriften, die Sie verwenden, eingebettet sind. Wenn Sie z.Bsp. eine gestauchte Schrift verwenden, welche nicht eingebettet ist, wird diese im Druck durch eine Standardschrift ersetzt und benötigt mehr Platz, was meist unerwünscht ist. Wie eine Schrift eingebettet werden kann, ist in der Adobe Acrobat Hilfe beschrieben.

Skalierung:

Um Missverständnissen vorzubeugen, bieten wir keine Skalierung an und drucken die Pläne genau in der Grösse der übermittelten Dateien. Die Grössenangabe in der Bestellung dient nur der Verrechnung, die Pläne werden nicht nach diesen Angaben geschnitten sondern wie im Kapitel Beschneidung beschrieben.

Kleinkopien KK A3 / A4:

Kleinkopien können nicht randlos (randabfallend) gedruckt werden, der weisse Rand beträgt rundum 5 mm.

Verarbeitungsstandard: (bitte Bemerkung an Druckerei, falls anders gewünscht):

- A3 werden auf A4 gefaltet (Bild nach aussen).
- A4 werden mit Heftklammern geheftet.